

HERACLES



H160
H160T

H160

Standardversion

Vi presenterar H160 – en lätt och mångsidig maskin, särskilt utformad för trånga och begränsade utrymmen. Den är utrustad med Avant-snabbfästessystem, vilket möjliggör snabba och enkla redskapsbyten för ökad bekvämlighet. Med hög styrvinkel och hydraulmotorer på varje hjul erbjuder den utmärkt manövrerbarhet och pålitlig prestanda. Perfekt för gårdar, byggarbetsplatser och andra arbetsmiljöer säkerställer H160 effektivitet och anpassningsförmåga för en mängd olika uppgifter.



H160T

Teleskopversion

Vi erbjuder även H160T – en maskin som kombinerar smidigheten hos H160 med förlängd teleskopräckvidd för arbete på högre höjder. Lätt och enkel att transportera på trailer, utrustad med Avant-snabbfästessystem för snabba och mångsidiga redskapsbyten. Detta gör den idealisk för uppgifter som kräver extra höjd och precision.

H160T levererar utmärkt prestanda och anpassningsförmåga inom en rad olika områden, inklusive jordbruk, byggnation och markanläggning. Det är en pålitlig och effektiv lösning för att enkelt utföra både vardagliga och mer specialiserade arbetsuppgifter.





Avant-snabbfästessystemet, en framstående funktion i vår H160-serie, är utformat för att öka effektiviteten och förenkla ditt arbete. Systemet gör det snabbt och enkelt att byta mellan redskap, vilket eliminerar behovet av tidskrävande manuella byten. Det är byggt för mångsidighet och kan användas med ett brett utbud av redskap – från kraftiga skopor för materialhantering till pallgafflar för stapling eller specialanpassade redskap för lyft av höbalar.

Oavsett om du lastar, transporterar, staplar eller utför andra vardagliga arbetsuppgifter säkerställer H160 med Avant-snabbfäste smidig och precis drift. Den sömlösa funktionen sparar tid och ökar produktiviteten, vilket gör maskinen till ett pålitligt verktyg för gårdar, byggarbetsplatser och markanläggningsprojekt. Med detta system kan du arbeta mer effektivt och enkelt ta dig an en mängd olika uppgifter.





Upptäck enastående smidighet och prestanda med H160-serien, utformad för att göra ditt arbete enklare och mer effektivt. Den kompakta designen och den höga styrvinkeln gör att den enkelt kan manövrera i trånga utrymmen, vilket gör den till det perfekta valet för jobb på begränsade ytor. Utrustad med det mångsidiga Avant-snabbfästessystemet möjliggör H160 snabba och enkla redskapsbyten, så att du kan växla mellan arbetsuppgifter utan att förlora tid.

Oavsett om du hanterar höbalar, transporterar material eller utför andra vardagliga uppgifter säkerställer H160 smidig drift och pålitlig prestanda. Byggd för mångsidighet och effektivitet är den ett outhärligt verktyg för gårdar, byggarbetsplatser och andra krävande arbetsmiljöer.





Teknisk data	H160
Motor	YANMAR 3TNV76-KYT
Bränsletyp	Diesel
Cylindrar	4
Displacement cc	1 116
Utsläppsstandard	EU Stage V&EPA Tier 4 Final
Max motoreffekt	17.8@2800rpm
Max vridmoment	62.7~68.4@1800rpm
Kylsystem	Vatten
Driftspänning	12 V
Batteri	75 Ah
Arbetssvikt	1 300 kg
Max tippbelastning	1 000 kg
Max lyftkapacitet	800 kg
Hyttyp	Canopy
Körhastighet	0~20 km/h
Styrvinkel	45
Vändradie in/ut	940/2030 mm
Standarddäck	23x8.50-12nhs-4tl
Bränsletankens kapacitet	40 L
Hydrauloljetankens kapacitet	50 L
Hydraulflöde	40 L/min
Hydraultryck	200 bar
Transmissionstyp	Hydrostatisk

Teknisk data	H160T
Motor	YANMAR 3TNV76-KYT
Bränsletyp	Diesel
Cylindrar	4
Displacement cc	1 116
Utsläppsstandard	EU Stage V&EPA Tier 4 Final
Max motoreffekt	17.8@2800rpm
Max motorvridmoment	62.7~68.4@1800rpm
Kylsystem	Vatten
Driftspänning	12 V
Batteri	75 Ah
Arbetssvikt	1 350 kg
Max tippbelastning	1 000 kg
Max lyftkapacitet	800 kg
Hyttyp	Canopy
Körhastighet	0~20 km/h
Styrvinkel	45
Vändradie in/ut	940/2030 mm
Standarddäck	23x8.50-12nhs-4tl
Bränsletankens kapacitet	40 L
Hydrauloljetankens kapacitet	50 L
Hydraulflöde	40 L/min
Hydraultryck	200 bar
Transmissionstyp	Hydrostatisk

Däckalternativ

23x8.50-12NHS-4TL

24x12.00-12NHS-4TL



H160 sätter standarden för smidighet och prestanda bland kompakta maskiner. Med låg vikt och hög styrvinkel är det enkelt att navigera i trånga utrymmen. Utrustad med Avant-snabbfäste som standard är den perfekt för uppgifter som kräver precision och styrka. Hydraulmotorer på varje hjul och optimerade hydraulfunktioner säkerställer kompatibilitet med en mängd olika redskap.

H160T erbjuder utökad lyfthöjd och räckvidd, vilket gör den idealisk för arbeten som kräver arbete på höjd eller för att nå över hinder. Trots sina förbättrade egenskaper förblir den lätt och enkel att transportera på trailer, vilket ger flexibilitet vid användning på olika arbetsplatser.

Webpage:
www.heracles.se

Email:
info@heracles-machinery.com

Klicka och titta:
[H160T Presentation](#)
[H160T Animation](#)
[H160 Animation](#)
[H160 Presentation](#)
[H160T In Action](#)

2026 - V1

HERACLES